

Redatto da	Verificato	Approvato
Gruppo regionale SPSAL – Agricoltura	Gruppo regionale SPSAL – Agricoltura	Gruppo regionale SPSAL – Agricoltura

Timbro azienda

- impresa familiare (230–bis C. C.) *senza lav.* (Art. 21)
- coltivatore diretto del fondo *senza lav.* (Art. 21)
- società semplice (S.S.) *senza lav.* (Art. 21)
- imprese familiari, coltivatori diretti, S.S. e altre forme societarie (SRL, SNC...) *con lav.*
- Contoterzisti *con lav.*

DATORE DI LAVORO

Cognome e nome _____

Nato a _____ il _____

Residente a _____

Codice fiscale _____

Partita I.V.A. _____

n° addetti totale
 - a tempo indeterminato di cui stranieri nazionalità
 - a tempo determinato di cui stranieri nazionalità

S.A.U. (SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZABILE) in Ha _____

- | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> cerealicola / foraggera | <input type="checkbox"/> orticola | <input type="checkbox"/> frutticola | <input type="checkbox"/> floro-vivaistico | <input type="checkbox"/> manut. verde |
| <input type="checkbox"/> colture industriali | <input type="checkbox"/> pomodoro | <input type="checkbox"/> barbabietola | <input type="checkbox"/> girasole] | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> viticola | <input type="checkbox"/> coltivazione | <input type="checkbox"/> cantina di trasformazione] | | |
| <input type="checkbox"/> lavori forestali | <input type="checkbox"/> conto terzi | <input type="checkbox"/> altro | | |

zootecnia bov. latte bov. carne n suini ovi-caprini equini avicoli

 Bovini n. ____ Suini n. ____ Ovicapri n. ____ Avicoli n. ____ altro _____

<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	osservato/non osservato nel particolare contesto
NP	Non pertinente / non applicabile - Il requisito non è presente e/o non applicabile nel particolare contesto

ORGANIZZAZIONE

Osservato		Indicazioni
DOCUMENTAZIONE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Documento di valutazione dei rischi • Certificato Prevenzione Incendi (CPI)
NOMINE D.Lgs 81/08	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • R.S.P.P. • Addetti alle emergenze (incendio) • Addetti alle emergenze (primo soccorso) • R.L.S./R.L.S.T. • MEDICO COMPETENTE
FORMAZIONE D.Lgs 81/08	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • R.S.P.P. • Addetti alle emergenze (incendio) • Addetti alle emergenze (primo soccorso) • R.L.S./R.L.S.T. • preposto • Addetto/i all'uso dei trattori e altre attrezzature

NOMINE D.Lgs 150/12	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Addetto all'acquisto dei prodotti fitosanitari • Addetto all'uso dei prodotti fitosanitari
FORMAZIONE D.Lgs 150/12	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Addetto all'acquisto dei prodotti fitosanitari • Addetto all'uso dei prodotti fitosanitari

IMPIANTO ELETTRICO

IMPIANTO ELETTRICO	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione di “conformità impianto elettrico eseguito a regola d’arte” per impianti installati dopo il 13/03/1990 ovvero Dichiarazione di “rispondenza” per impianti realizzati in precedenza
IMPIANTO ELETTRICO NEGLI ALLEVAMENTI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> prese a spina del tipo industriale in: <ul style="list-style-type: none"> Luoghi di stabulazione (grado IP 55) Sala mungitura (grado IP 55) Altri luoghi con presenza di polveri non inerti o uso di getti d’acqua (grado IP 55)

LUOGHI DI LAVORO

Osservato		Indicazioni
RICOVERO ATTREZZI DEPOSITI OFFICINA UFFICI SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> protezione di buche, sporgenze o canalette nei pavimenti dei luoghi di lavoro o di passaggio protezioni contro le cadute verso il vuoto per i posti sopraelevati accessibili porta apribile verso l’esterno del locale (di larghezza non minore di 80 cm) per i locali di lavoro e quelli adibiti a deposito/magazzino i locali di lavoro (uffici, magazzini, servizi) aerati, illuminati e riscaldati servizi igienici, docce spogliatoi mezzi di illuminazione sussidiaria nei locali di lavoro dormitori che presentano requisiti di abitabilità previsti dal regolamento di igiene comunale
FIENILE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Impilamento rotoballe Sistemi di contenimento delle rotoballe accatastate Attrezzature di lavoro idonee per la movimentazione delle rotoballe Illuminazione Sopraelevato: parapetto o protezioni contro le cadute dall’alto qualora si acceda per carico/scarico Sopraelevato: carico massimo del solaio
VARI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> pacchetto di pronto soccorso/cassetta estintori/idranti di primo intervento e relativi controlli periodici

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • mani (guanti pittogramma rischio chimico) • corpo (tuta pittogramma rischio chimico tipo 3,4,5,6) • vie respiratorie (filtro bianco-marrone AxPx) • occhi (codice alfanumerico xxxxxEN166 - 3)
ALLEVAMENTO	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • mani (guanti pittogramma rischio biologico) • vie respiratorie • occhi • udito • corpo • piedi
USO DI ATTREZZATURE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • mani (guanti pittogramma rischio meccanico) • udito (cuffie, archetto o tappi) • piedi • corpo • pantaloni antitaglio (motosega) • mani (guanti antivibranti) (motosega)

ALLEVAMENTO BOVINO

Osservato		Indicazioni
STALLA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Trappole autocatturanti/bloccamusso • Varchi/vie di fuga • Box per toro • buche, canalette (non protette) o sporgenze pericolose sui pavimenti dei locali di lavoro o di passaggio
SALA MUNGITURA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Pavimentazione lavabile • Pavimentazione antisdrucciolevole • Scala con corrimano • Scala antiscivolo (grigliato)
SILOS ORIZZONTALI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Parapetto o altra difesa di protezione dalle cadute dall'alto • Modalità/procedura per eseguire il lavoro in altezza di rimozione telo di copertura
SILOS VERTICALE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • Scala fissa verticale con gabbia a partire da 2,5 metri di altezza • Protezione di carter e griglie in movimento
VASCHE RACCOLTA LIQUAME	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • accessi e posti di lavoro realizzati in modo tale da poter operare in sicurezza verso il rischio di caduta all'interno • Se interrate o semi-interrate protette con barriere lungo i lati interessati dalla circolazione con: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> muro in cemento armato <input type="checkbox"/> guard rail <input type="checkbox"/> new jersey <input type="checkbox"/> gabbionata <input type="checkbox"/> terrapieno • aventi caratteristiche dimensionali adeguate a proteggere contro i rischi di caduta all'interno di veicoli e macchine operatrici in caso di impatto accidentale • pozzetti di ispezione e svuotamento (di vasche interrate chiuse) difesi da protezioni a griglia di dimensioni tali da proteggere contro la caduta accidentale di persone all'interno
IMPIANTO EVACUAZIONE DEIEZIONI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • pulsante o fune di guardia d'arresto d'emergenza in prossimità di eventuali punti critici con rischio di cesoiamento

ALLEVAMENTO SUINICOLO

Osservato		Indicazioni
LOCALI STABULAZIONE SUINI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> sistemi per abbassare la concentrazione dei gas derivanti le deiezioni
SILOS VERTICALE:	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Scala fissa verticale con gabbia a partire da 2,5 metri di altezza protezione di carter e griglie in movimento
PREPARAZIONE / DISTRIBUZIONE ALIMENTAZIONE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Protezione organi in movimento (coclee)
VIE E USCITE DI EMERGENZA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Vie e uscite di emergenza Lunghezza percorsi altezza/larghezza uscite di emergenza uscite di emergenza libere da ostacoli

ALLEVAMENTO AVICOLO

Osservato		Indicazioni
APERTURE/TERRAZZI DI CARICO SCARICO ALTEZZA > 2 METRI DA TERRA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Protezioni contro la caduta nel vuoto di persone e/o attrezzature di lavoro Aperture nelle pareti
VIE E USCITE DI EMERGENZA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Vie e uscite di emergenza Lunghezza percorsi altezza/larghezza uscite di emergenza uscite di emergenza libere da ostacoli
SILOS VERTICALE:	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Scala fissa verticale con gabbia a partire da 2,5 metri di altezza protezione di carter e griglie in movimento
VASCHE/POZZETTI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Presenza di solide coperture/parapetti
IMPIANTI DI VENTILAZIONE FORZATA A PRESSIONE NEGATIVA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Griglie di protezione contatto ventola
MECCANISMI D'ESTRAZIONE E DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DEL MANGIME - IMPIANTO DI ESTRAZIONE PERIODICA DEGLI ESCREMENTI - IMPIANTI RACCOLTA E SELEZIONE UOVA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Protezione organi in movimento (coclee, nastri trasportatori, fosse di raccolta)

DEPOSITO PRODOTTI FITOSANITARI

Trattamenti con prodotti fitosanitari eseguiti in proprio	<input type="checkbox"/>	NP	<input type="checkbox"/>
Trattamenti con prodotti fitosanitari eseguiti in contoterzi	<input type="checkbox"/>	NP	<input type="checkbox"/>
Trattamenti con prodotti fitosanitari appaltati a contoterzisti	<input type="checkbox"/>	NP	<input type="checkbox"/>

Osservato		Indicazioni
<input type="checkbox"/> DEPOSITO SPECIFICO <input type="checkbox"/> AREA DELIMITATA CON PARETI O RETE METALLICA ALL'INTERNO DI UN MAGAZZINO <input type="checkbox"/> ARMADIO ALL'INTERNO DI UN MAGAZZINO <i>nel magazzino non possono essere stoccati alimenti o mangimi</i>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ○ chiuso a chiave ○ ad uso esclusivo (NO alimenti e mangimi, SI concimi da usare in miscela con i prodotti fitosanitari SI altri prodotti o attrezzature se direttamente collegati all'uso) ○ strumenti per dosare /bilancia ○ materiale per la raccolta di eventuali sversamenti (scopa, paletta, materiale inerte) ○ contenitori vuoti lavati da smaltire ○ prodotti fitosanitari revocati, ritirati, separati dagli altri in zone identificate e evidenziate ○ areato (grata sulla finestra) ○ asciutto al riparo da pioggia e luce solare ○ sistemi di contenimento in caso di sversamenti accidentali ○ prodotti fitosanitari stoccati nei contenitori originali e con le etichette integre e leggibili ○ segnaletica di sicurezza e di salute ○ numeri delle emergenze
<i>nelle immediate vicinanze del</i> DEPOSITO, AREA O SPECIFICA ARMADIO	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ● Lavandino ● armadietto per DPI ● schede dati di sicurezza

ATTREZZATURE DI LAVORO

Osservato		Indicazioni
TRATTORE AGRICOLO O FORESTALE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • struttura di protezione contro il rischio di capovolgimento (telaio o cabina) • sistema di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza) • protezione da contatto accidentale di organi in movimento (ventola di raffreddamento, cinghie, etc.) • protezione da contatto accidentale di organi in movimento della presa di potenza (scudo) • protezione da ustione contro il contatto diretto se la marmitta è facilmente accessibile dal punto di salita • scaletta o sistema che consenta un facile accesso al posto di guida se questo è posto ad un'altezza da terra superiore ai 55 cm
ALBERO CARDANICO	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • protezione • catenella che consente il blocco della protezione contro la rotazione
REQUISITI GENERALI ATTREZZATURE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • controcuffia per l'albero cardanico con sovrapposizione di almeno 50 mm fra le protezioni • protezioni a catene di trasmissione del moto, ruote dentate ed ingranaggi
MACCHINE DESILATRICI, MISCELATRICI TRINCIATRICI INSILATI E/O DI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • protezione contro il pericolo di impigliamento e trascinarsi causato dal dispositivo di miscelazione e/o di trinciatura (macchine con utensili di taglio e di carico o porta di carico) • adeguata visibilità dell'area di lavoro degli utensili di taglio e di carico o porta di carico dal posto di lavoro o di guida • organi miscelatori (coclea) se in movimento non raggiungibili dall'operatore • comando per l'attivazione degli utensili di taglio e di carico (braccio fresa) devono essere del tipo "ad azione mantenuta" • Nelle macchine semoventi lo spostamento deve avvenire esclusivamente con operatore al posto di guida
MOTOCOLTIVATORI E MOTOZAPPE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • possibile movimento della macchina e azionamento degli utensili di lavoro solo agendo sui comandi ad azione mantenuta localizzati sulle stegole • spegnimento del motore determinato dal rilascio del comando ad azione mantenuta • passaggio diretto dalla marcia in avanti alla retromarcia impedito (nelle macchine provviste di retromarcia) • dispositivo che impedisce l'avviamento del motore se questo induce la rotazione delle ruote o il movimento degli utensili
ZAPPE - ERPICI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • barre distanziatrici (almeno 200 mm in senso orizzontale) posizionate anteriormente ad almeno 400 mm rispetto al piano di campagna

Osservato		Indicazioni
ROTOIMBALLATRICE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • dispositivo in grado di eliminare i pericoli collegati alla rimozione degli ingolfamenti del pick up e degli organi di alimentazione che possono essere soggetti ad ingolfamento • protezione alla catenaria posteriore • dispositivo contro la caduta accidentale del portellone posteriore durante le manutenzioni • cunei e piedino per la stabilità dell'attrezzatura in deposito
ZAPPE - ERPICI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • barre distanziatrici (almeno 200 mm in senso orizzontale) posizionate anteriormente ad almeno 400 mm rispetto al piano di campagna
CARRO FRUTTA RACCOGLI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • piattaforme dotate su tutti i lati aperti verso il vuoto di: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> parapetto normale con arresto al piede (quest'ultimo eventualmente spostato in avanti), <input type="checkbox"/> parapetti telescopici o cancelletti, • piano di calpestio delle piattaforme di tipo antidrucciolevole e autopulente • zona di accesso alla piattaforma dotata di cancello mobile apribile verso l'interno e con chiusura autobloccante • accesso alla piattaforma agevole e sicuro (scalette, predellini, corrimano) • piattaforma dotata di attacchi per cinture di sicurezza • pedali per l'estrazione delle piattaforme laterali protetti contro l'azionamento accidentale • elementi laterali di sostegno delle piattaforme elevabili sono dotati di adeguata protezione contro il cesoiamento e/o schiacciamento • dispositivi di sicurezza atti ad impedire schiacciamenti nelle zone sottostanti la piattaforma elevabile • cilindri idraulici provvisti di valvola per il controllo della discesa della piattaforma (nel caso di rottura del tubo di mandata olio) installata direttamente alla base del cilindro • rilevatore automatico di inclinazione (a pendolo), collegato a segnalatori acustici e luminosi • dispositivo atto ad impedire l'inserimento delle marce veloci (velocità del carro > 0,27 m/s), allorché la piattaforma elevabile non si trova in posizione totalmente abbassata ovvero atto ad impedire l'elevazione della piattaforma stessa quando è inserita la marcia veloce • leve di comando dei vari movimenti del carro sono adeguatamente protette contro l'azionamento accidentale • leve di azionamento dei movimenti sono del tipo a uomo presente • arresto di emergenza (che deve interrompere sia il moto della piattaforma sia la traslazione del carro) installato presso il posto guida e presso ogni altro posto di comando del movimento della piattaforma • verifica biennale di carri con piattaforme elevabili • cinghie di trasmissione del compressore protette contro i contatti accidentali

Osservato		Indicazioni
FRESE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • carter anteriore che racchiude completamente gli organi lavoratori con bandelle o catene atte ad intercettare la proiezione di frammenti o residui di lavorazione • protezioni laterali ai coltelli (carter) che coprono completamente la traiettoria degli organi pericolosi sia in condizioni di lavoro che di macchina sollevata
TRINCIATRICI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • dispositivo di protezione contro il lancio di oggetti
MACCHINE PER LO SPANDIMENTO DI CONCIMI GRANULATI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • protezione contro il contatto non intenzionale degli organi di alimentazione e/o miscelazione interni alla tramoggia • protezione contro il contatto non intenzionale degli organi di distribuzione
SPANDILETAME	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • bandelle laterali di protezione agli organi lavoratori (modello con scarico posteriore)
IRRIGATORE A NASPO	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • raggiera della bobina di avvolgimento ad anima piena e completamente protetta
CARRO AUTOCARICANTE TIPO TRAINATO E TIPO SEMOVENTE CON ROTORI FALCIANTI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • protezione dei rotori distante da questi almeno 200 mm in senso orizzontale • telo di contenimento dei rotori integro e del tipo certificato • controcuffia per il cardano con sovrapposizione di almeno 50 mm fra le protezioni • protezioni agli organi per la trasmissione del moto • protezione al sistema di carico • protezione al pick-up
MOTOSEGA	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • dispositivo di comando del freno catena • dispositivo di bloccaggio a uomo presente del comando dell'acceleratore

Osservato		Indicazioni
SCALE SEMPLICI PORTATILI	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • buono stato di pioli e montanti • Dispositivo alla base (piede) antisdrucchiolo • Ganci di trattenuta o appoggi antiscivolo all'estremità superiore
SCALE DOPPIE	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • catena che impedisca l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza

AMBIENTI CONFINATI

Osservato		Indicazioni
AMBIENTI CONFINATI (vasche, recipienti, silos, fosse, pozzi, ecc)	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • risanamento dell'aria ambiente mediante insufflazione dell'aria (ventilatori, soffiatori) • verifica della qualità dell'aria con ossimetro portatile e rilevatori di altri gas (CO, CO2, H2S, OSSIDI, ecc.) • apertura di accesso con dimensioni tali da consentire l'agevole recupero del lavoratore privo di sensi • autorespiratore • imbraco di sicurezza • assistenza di altro lavoratore • informazione / formazione / assistenza del personale addetto sull'uso dei rilevatori, dell'autorespiratore e dell'imbraco di sicurezza (da riscontrare anche per i lavori eventualmente affidati in appalto) • procedura di lavoro • DUVRI (in caso di lavori eventualmente affidati in appalto)

